

Szczecin, dnia 18 listopada 2019 r.



**Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie**

**Regionalny Zarząd  
Gospodarki Wodnej  
w Szczecinie**

SZ.RUZ.421.146-2.2019.ZK



### INFORMACJA

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP, zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.)

**podaje do publicznej wiadomości,**

że na wniosek Pana Zygmunta Miśko, pełnomocnika *PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa*, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla planowanego przedsięwzięcia pn. **„Budowa Infrastruktury Systemu ERTMS/GSM-R na Liniach Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”**, na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych:

- o rurociągów kablowych 4xHDPE32 w rurociągu osłonowym 2xHDPE160/9,1 pod dnem **Kanału Połchowo**, wzdłuż linii kolejowej nr 202 w km od 289,240 do 289,248, na działkach nr 108 oraz 10/47, obręb Połchowo, w miejscowości Połchowo, Gmina Węgorzyno,
- o rurociągów kablowych 4xHDPE40 w rurociągu osłonowym HDPE160/9,1 pod dnem rzeki **Reska Węgorza**, wzdłuż linii kolejowej nr 202 w km od 291,606 do 291,609, na działce nr 248, obręb Runowo, w miejscowości Runowo, Gmina Węgorzyno,
- o rurociągów kablowych 4xHDPE40 w rurociągu osłonowym HDPE160/9,1 pod dnem **Dopływu z jeziora Dłusko**, wzdłuż linii kolejowej nr 202 w km od 296,401 do 296,409, na działce nr 202, obręb Cieszyno, w miejscowości Cieszyno, Gmina Węgorzyno,
- o rurociągów kablowych 4xHDPE40 w rurociągu osłonowym HDPE160/9,1 pod dnem **Dopływu spod Wielenia**, wzdłuż linii kolejowej nr 202 w km od 300,386 do 300,390, na działce nr 207, obręb Wielień Pomorski, w miejscowości Wielień Pomorski, Gmina Chociwel,
- o rurociągów kablowych 4xHDPE40 w rurociągu osłonowym HDPE125/7,1 pod dnem **Dopływu spod Sątyrza**, wzdłuż linii kolejowej nr 202 w km od 303,515 do 303,517, na działce nr 343, obręb Bród, w miejscowości Bród, Gmina Chociwel,
- o rurociągów kablowych 4xHDPE40 w rurociągu osłonowym HDPE160/9,1 pod dnem rzeki **Krapiel**, wzdłuż linii kolejowej nr 202 w km od 307,533 do 307,544, na działce nr 154/7, obręb Miasto Chociwel, w miejscowości Chociwel, Gmina Chociwel,
- o rurociągów kablowych 4xHDPE40 w rurociągu osłonowym HDPE160/9,1 pod dnem **Dopływu spod Lisowa**, wzdłuż linii kolejowej nr 202 w km od 310,090 do 310,093, na działce nr 2, obręb Starzyce, w miejscowości Starzyce, Gmina Chociwel,
- o rurociągów kablowych 4xHDPE40 w rurociągu osłonowym HDPE125/7,1 pod dnem **Kanału Lisowo A**, wzdłuż linii kolejowej nr 202 w km od 312,052 do 312,057, na działce nr 7, obręb Lisowo, w miejscowości Lisowo, Gmina Chociwel,
- o rurociągów kablowych 4xHDPE40 w rurociągu osłonowym HDPE160/9,1 pod dnem cieku **Krępa**, wzdłuż linii kolejowej nr 202 w km od 315,432 do 315,440, na działce 314, obręb Dzwonowo, w miejscowości Dzwonowo, Gmina Marianowo,
- o rurociągów kablowych 4xHDPE40 w rurociągu osłonowym HDPE160/9,1 pod dnem **Dopływu spod Czarnkowa**, wzdłuż linii kolejowej nr 202 w km od 318,338 do 318,345, na działce nr 22, obręb Trąbki, w miejscowości Trąbki, Gmina Marianowo,
- o rurociągów kablowych 4xHDPE40 w rurociągu osłonowym HDPE160/9,1 pod dnem rzeki **Krapiel**, wzdłuż linii kolejowej nr 202 w km od 321,248 do 321,259, na działce nr 300, obręb Dalewo, w miejscowości Dalewo, Gmina Marianowo.

z-ca DYREKTORA  
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie  
Państwowego Gospodarstwa Wodnego  
Wody Polskie  
Ewa Guska