WZF–1/–01

szt.48









1. Beton C20/25, B10 (chudy beton)
2. Stal konstrukcyjna BSt500
3. Fundamenty podbijać w kolejności podanej na rzucie
4. Izolacja przeciwwilgociowa wg Opisu Tehnicznego
5. Prace wykonywać zgodnie z opisem Technicznym i Sztuką Budowlaną, z zachowaniem przepisów o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia.

ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	ø	Stal	Długość pręta	Liczba			Długość łączna	
				prętów na 1 poz.	pozycji	prętów łącznie	BSt500S	
							ø8	ø12
[–]	[mm]	[–]	[m]	[szt]			[m]	
WZF–1/–01								
1	12	BSt500S	3,00	16	48	768		2304,00
2	8	BSt500S	3,38	12	48	576	1946,88	
3	8	BSt500S	0,78	6	48	288	224,64	
Razem długość prętów						[m]	2171,52	2304,00
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,395	0,888
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	857,8	2046,0
Masa łącznie						[kg]	2903,8	

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN–EN ISO 3766:2006.

HAWK STRUCTURES sp. z o.o.
Plac Związy Czarnego 4/2; 70–212 Szczecin
tel. +48–91–813–67–89 e–mail:biuro@hawkstuctures.eu
fax. +48–91–813–67–87 hawkstructures@o2.pl

TEMAT
PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁYM SKLEPIE NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIAK – ANEKS DO PROJEKTU

ADRES
dz. nr 76/3, obręb Brzeźniak
gm. Węgorzyno

INWESTOR
Gmina Węgorzyno
ul. Rynek 1
73–155 Węgorzyno

PROJEKTANT	mgr inż. Bartosz Januszewski ZAP/0102/POOK/08 spec. konstrukcyjno–budowlana	
SPRAWDZIŁ(A)	mgr inż. Wojciech Witkowski ZAP/0135/POOK/12 spec. konstrukcyjno–budowlana	
OPRACOWAŁ(A)	mgr. inż. Jacek Derewońko	
RYSUNEK	PODBICIA ŻELBETOWE	SKALA 1:20

BRANŻA	MIEJSCE I DATA
KONSTRUKCJA	Szczecin Marzec 2019

FAZA	NR PROJ.	KONDYG.	DO RYS NR	RYS. NR	REW
PW	567/19	–	–	K.2.1	–

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.