

±0,00=102,05m npm

1.Wszystkie wymiary i rzędnę należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno–budowlanym i pozostałymi opracowaniami branżowymi należy wyjaśnić i uzgodnić z Głównym Projektantem.

2.Drewno konstrukcyjne C24

3.Szczegółowa geometria, wymiary zastosowanych przekrojów oraz elementy łączące więzarów drewnianych wg Opisu Technicznego dostawcy więzarów

4.Przestawiony układ i rozstaw więzarów dachowych jest przykładowy. Dopuszcza się zmianę układu, jak i rozstawów wg zaleceń dostawcy więzarów

5.Wszelkie otwory i przejścia instalacyjne zweryfikować z projektami branżowymi

6.Izolację wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną

7.Prace należy prowadzić wyłączenie na podstawie Opisu Technicznego z zachowaniem przepisów o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia, zgodnie ze Sztuką Budowlaną

| Nr poz. | Nazwa pozycji | B [mm] | H [mm] | Długość pozycji [m] | Dodatek na docięcia [m] | Dł. poz. do zamówienia [m] | Objętość [m ³] | Objętość [m ³] | Liczba szt. w poz. | Objętość [m ³] | Objętość [m ³] |
|---------|---------------|--------|--------|---------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| K1 | Krokiew | 80 | 200 | 2,800 | 0,200 | 3,000 | 0,48000 | 0,48000 | 11 | 0,528 | 0,528 |
| M1 | Murłata | 120 | 8750 | 8,750 | 0,200 | 8,950 | 0,128880 | 0,128880 | 1 | 0,129 | 0,129 |
| P1 | Platwę | 120 | 120 | 8,750 | 0,200 | 8,950 | 0,128880 | 0,128880 | 1 | 0,129 | 0,129 |
| | | | | | | | | | | | 0,786 |

ZESTAWIENIE DREWNA



HAWK STRUCTURES sp. z o.o.
Plec. Zwierzaki Czarnego 4/2; 70-212 Szczecin
tel. +48-91-812-67-88 e-mail:biuro@hawkstructures.eu
fax: +48-91-812-67-87
hawi@poczta.onet.pl

| TEMAT | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PO BYłym SKLEPIE NA ŚWIETLĄCĘ, WIEJSKĄ W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIAK – ANEKS DO PROJEKTU | |
| ADRES | |
| dz. nr 76/3, obręb Brzeźniak gm. Węgorzyno | |
| INWESTOR | |
| Gmina Węgorzyno ul. Rynek 1 73–155 Węgorzyno | |
| PROJEKTANT | |
| mgr inż. Bartosz Januszewski ZAP/0102/P00K/08 spec. konstrukcyjno–budowlana | |
| SPRAWDZIL(A) | |
| mgr inż. Wojciech Witkowski ZAP/0135/P00K/12 spec. konstrukcyjno–budowlana | |
| OPRACOWAL(A) | |
| mgr. inż. Jacek Derewońko | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|---------|--------|-----------|---------|-------|---|
| RYSUNEK | RZUT DACHU | | SKALA | 1:50 | | | |
| | | | | | | | |
| | BRANŻA | | | | | | |
| | KONSTRUKCJA | | | | | | |
| FAZA | | NR PROJ | KONVOJ | DO RYS NR | RYS. NR | REW | |
| PW | | 567 | 19 | — | — | K.1.3 | — |

Kopowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Kopowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.