

±0,00=76,38m npm

UWAGA

1. Elementy wylewane:
   Beton C20/25, stal BSt500,
2. Stal kształtowa S235JRG2
3. Ściany fundamentowe – bloczki betonowe gr. 24cm na zaprawie cem–wap. Rz=5MPa,
4. Ściany murowane nośne – beton komórkowy gr. 24cm na zaprawie cem–wap. Rz=5MPa, lub klejowej
5. Nadproża żelbetowe oraz prefabrykowane typu L–19/N
6. Rysunki rozpatrywać z kompletnymi PB pozostałych branż.
7. Prace wykonywać zgodnie ze Sztuką Budowlaną, z zachowaniem przepisów o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia
8. Konstrukcja drewniana dźwigarów dachowych impregnowana ciśnieniowo klasy C24 łączona za pomocą łączników systemowych i gwoździ karbowanych ocynkowanych. Pozostała konstrukcja drewniana impregnowana ciśnieniowo klasy C20 łączona za pomocą łączników systemowych.
9. Pod posadzką wymienić grunt na głębokość 50cm na pospółkę zagęszczoną do Is=0,98

ZESTAWIENIE DREWNA

Nr poz.	Nazwa pozycji	Przekrój B [mm]	Przekrój H [mm]	Długość pozycji [m]	Dodatek na docięcia [m]	Dł. poz. do zamówienia [m]	Objętość 1szt. w poz. [m3]	Liczba szt. w poz.	Objętość łączna [m3]	Klasa drewna
K1	Krokiew	80	200	2,800	0,200	3,000	0,048000	36	1,728	C20
K1	Krokiew	80	200	2,800	0,200	3,000	0,048000	2	0,096	C20
K2	Krokiew	80	200	2,000	0,200	2,200	0,035200	4	0,141	C20
K3	Krokiew	80	200	1,050	0,200	1,250	0,020000	4	0,080	C20
Kn1	Krokiew narożna	100	200	3,900	0,400	4,300	0,086000	2	0,172	C20
M1	Murłata	120	120	11,000	0,200	11,200	0,161280	1	0,161	C20
M2	Murłata	120	120	13,700	0,200	13,900	0,200160	1	0,200	C20
M3	Murłata	120	120	17,950	0,200	18,150	0,261360	1	0,261	C20
P1	Płatew	120	120	8,400	0,200	8,600	0,123840	1	0,124	C20
P2	Płatew	120	120	11,060	0,200	11,260	0,162144	1	0,162	C20
P3	Płatew	120	120	13,160	0,200	13,360	0,192384	1	0,192	C20
								Razem:	3,317	

HAWK STRUCTURES sp. z o.o.
Plac Zawiszy Czarnego 4/2; 70–212 Szczecin
tel. +48–91–813–67–89 e–mail:biuro@hawkstuctures.eu
fax. +48–91–813–67–87 hawkstructures@o2.pl

TEMAT
PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ HYDROFORNI NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W MIEJSCOWOŚCI KĄKOLEWICE – ANEKS DO PROJEKTU

ADRES
Kąkolewice 7a, 73–151 Kąkolewice
dz. nr 7/1, obręb 0010 Kąkolewice
gm. Węgorzyno

INWESTOR
Gmina Węgorzyno
ul. Rynek 1
73–155 Węgorzyno

PROJEKTANT: mgr inż. Bartosz Januszewski ZAP/0102/POOK/08 spec. konstrukcyjno–budowlana
SPRAWDZIŁ(A): mgr inż. Wojciech Witkowski ZAP/0135/POOK/12 spec. konstrukcyjno–budowlana
OPRACOWAŁ(A): mgr. inż. Jacek Derewońko

RYSUNEK: RZUT PARTERU
SKALA: 1:100

BRANŻA: KONSTRUKCJA
MIEJSCE I DATA: Szczecin Styczeń 2019

FAZA	NR PROJ.	KONDYG.	DO RYS NR	RYS. NR	REW
PW	565/19	–	–	K.1.2	–

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.