

±0,00=76,38m npm

UWAGA

1. Elementy wylewane:
   Beton C20/25, stal BSt500,
2. Ściany fundamentowe – bloczki betonowe gr. 24cm na zaprawie cem–wap. Rz=5MPa,
3. Rysunki rozpatrywać z kompletnymi PB pozostałych branż.
4. Prace wykonywać zgodnie se Sztuką Budowlaną, z zachowaniem przepisów o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia

HAWK STRUCTURES sp. z o.o.
Plac Zawiszy Czarnego 4/2; 70–212 Szczecin
tel. +48–91–813–67–89 e–mail:biuro@hawkstuctures.eu
fax. +48–91–813–67–87 hawkstructures@o2.pl

TEMAT

PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ HYDROFORNI NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W MIEJSCOWOŚCI KĄKOLEWICE – ANEKS DO PROJEKTU

ADRES

Kąkolewice 7a, 73–151 Kąkolewice
dz. nr 7/1, obręb 0010 Kąkolewice
gm. Węgorzyno

INWESTOR

Gmina Węgorzyno
ul. Rynek 1
73–155 Węgorzyno

PROJEKTANT	mgr inż. Bartosz Januszewski ZAP/0102/POOK/08 spec. konstrukcyjno–budowlana	
SPRAWDZIŁ(A)	mgr inż. Wojciech Witkowski ZAP/0135/POOK/12 spec. konstrukcyjno–budowlana	
OPRACOWAŁ(A)	mgr. inż. Jacek Derewońko	
RYSUNEK	**RZUT FUNDAMENTÓW**	SKALA 1:100

BRANŻA	MIEJSCE I DATA
KONSTRUKCJA	Szczecin Styczeń 2019

FAZA	NR PROJ.	KONDYG.	DO RYS NR	RYS. NR	REW
PW	565/19	–	–	K.1.1	–

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.