

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## Przedmiar

Obiekt	Przebudowa drogi gminnej nr 272507Z ul. Osiedle 40-lecia PRL w miejscowości Węgorzyno - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
Kod CPV	45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
Inwestor	Gmina Węgorzyno Rynek Miejski 1 73-155 Węgorzyno
Biuro kosztorysowe	Biuro Usług Inżynieryjnych, Mariusz Jażdżewski, ul. Ks.J.Poniatowskiego 9/7, 72-200 Nowogard
Poziom cen	I kwartał 2017/rynkowe
Koszty zakupu	

---

Sporządził   mgr inż. Mariusz Jażdżewski

---

Nowogard 22/05/2017

Przebudowa drogi gminnej nr 272507Z ul. Osiedle 40-lecia PRL w miejscowości Węgorzyno - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,05
		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>		
2	KNR 2-31 0815/01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm; 50x50x7	m2	300,00
		300	m2	300,00
		razem	m2	300,00
3	KNR 2-31 0814/01	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej	m	320,00
		320	m	320,00
		razem	m	320,00
4	KNR 2-31 0813/03	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej i krawężników kamiennych	m	140,00
		140	m	140,00
		razem	m	140,00
5	KNR 2-31 0811/03	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową w tym płyty Jomb	m2	382,26
		7,26+375	m2	382,26
		razem	m2	382,26
6	KNR 2-31 0803/03	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - łączna grubość 8 cm	m2	28,00
		28	m2	28,00
		razem	m2	28,00
7	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - wywóz na 5 km	m3	76,25
		300*0,06+320*0,06*0,2+140*0,15*0,3+382,26*0,12+28*0,08	m3	76,25
		razem	m3	76,25
8	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
		(dopłata 4x)	m3	76,25
		<b>KONSTRUKCJA NR 1</b>		
9	KNR 2-31 0101/05	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II - chodniki + jezdnie+parkingi	m2	171,25
		171,25	m2	171,25
		razem	m2	171,25
10	KNR 2-31 0101/06	Koryta wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II - za każde dalsze 5cm ponad 20cm - jezdnie + parkingi	m2	171,25
		(dopłata 4x)	m2	171,25
		171,25	m2	171,25
		razem	m2	171,25
11	KNR 2-31 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-II	m2	171,25
12	KNR 2-31 0104/01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie	m2	171,25
13	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	171,25
14	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm - grubość 20 cm konstrukcja nr 1	m2	171,25
		(dopłata 5x)	m2	171,25
15	KNR 2-31u1 0400/03	Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 4cm - nawierzchnia jezdni	m2	171,25
		<b>KONSTRUKCJA NR 3</b>		
16	KNR 2-31 0101/05	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II	m2	184,83
		184,83	m2	184,83
		razem	m2	184,83
17	KNR 2-31 0101/06	Koryta wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II - za każde dalsze 5cm ponad 20cm - koryto na zjeździe		
		(dopłata 3x)		

Przebudowa drogi gminnej nr 272507Z ul. Osiedle 40-lecia PRL w miejscowości Węgorzyno - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	184,83
18	KNR 2-31 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-II	m2	184,83
19	KNR 2-31 0104/01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie	m2	184,83
20	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	184,83
21	KNR 2-31u1 0400/03	Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 4cm	m2	184,83
		<b>KONSTRUKCJA NR 5</b>		
22	KNR 2-31 0101/05	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II	m2	365,83
		365,83	razem	365,83
23	KNR 2-31 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-II	m2	365,83
24	KNR 2-31 0104/01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie	m2	365,83
25	KNR 2-31u1 0300/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	365,83
		<b>ELEMENTY ULIC</b>		
26	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	354,36
		348,86+5,5	razem	354,36
27	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	158,37
		158,37	razem	158,37
28	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	9,50
		krawężnik (158,37)*0,06	razem	9,50
		<b>PRACE WYKOŃCZENIOWE</b>		
29	KNR 2-01 0510/01	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem -analogia grubość humusu 15 cm	m2	1.312,00
		1312	razem	1.312,00