



# Burmistrz Węgorzyna

73-155 Węgorzyno ul. Rynek 1 tel./fax 573 003 931

e-mail: [urząd@wegorzyno.pl](mailto:urząd@wegorzyno.pl); <http://www.wegorzyno.pl>

Znak: OŚ.6220.5.18.2023.MB

Węgorzyno, 19.12.2023 r.

## Decyzja

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) i w związku z art. 87, art. 71, ust. 2, pkt 2, art. 75, ust. 1, pkt 4, art. 84 oraz art. 85, ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) i § 3 ust. 1, pkt 54a, w związku z § 3 ust. 2, pkt 2 i § 3 ust. 1, pkt 37a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1839 ze zm.) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 06.10.2023 r. przez inwestora Biomasa Partner Group Sp. z o.o., z siedzibą Modła Królewska, ul. Bursztynowa 37, 62-571 Stare Miasto w sprawie w sprawie zmiany decyzji znak OŚ.6220.9.18.2022.MB z dnia 20.07.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu produkcji peletu drzewnego o nową linię do produkcji peletu wraz z infrastrukturą techniczną, ul. Połchowska 5c, 73 -155 Runowo Pomorskie, dz. nr 1/6, obręb Połchowo, gm. Węgorzyno”:

**I. Zmienić decyzję środowiskową wydaną przez Burmistrza Węgorzyna znak OŚ.6220.9.18.2022.MB z dnia 20.07.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu produkcji peletu drzewnego o nową linię do produkcji peletu wraz z infrastrukturą techniczną, ul. Połchowska 5c, 73 -155 Runowo Pomorskie, dz. nr 1/6, obręb Połchowo, gm. Węgorzyno”**

**II. Zmienić decyzję środowiskową wydaną przez Burmistrza Węgorzyna znak OŚ.6220.9.18.2022.MB z dnia 20.07.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu produkcji peletu drzewnego o nową linię do produkcji peletu wraz z infrastrukturą techniczną, ul. Połchowska 5c, 73 -155 Runowo Pomorskie, dz. nr 1/6, obręb Połchowo, gm. Węgorzyno” w ten sposób, że:**

1. w uzasadnieniu decyzji, na stronie piątej oraz w załącznik do decyzji (charakterystyka planowanego przedsięwzięcia), zmieniana decyzja otrzymuje nowe brzmienie:

a) z: „2 szt. silosów o pojemności 1200 m<sup>3</sup> każdy (przeznaczonych do magazynowania gotowego produktu)”,

na: „2 szt. silosów o pojemności ok. 600 m<sup>3</sup> każdy (przeznaczonych do magazynowania gotowego produktu)”,

b) z: „1 szt. lub 2 szt. silosów o pojemności ok. 2400 m<sup>3</sup> (przeznaczonych do magazynowania trocin po procesie suszenia)”,

na: „1 szt. silosu o pojemności ok. V = 600 m<sup>3</sup> (przeznaczonych do magazynowania trocin po procesie suszenia),”

c) z: „wiaty na surowiec do produkcji pelletu”,

na: „kosz zasypowy z placem rozładunkowym biomasy”,

d) z: „magazynów otwartych (surowca do elektrociepłowni oraz do produkcji peletu) w formie boksów, w konstrukcji żelbetowej lub prefabrykowanej”,

na: „plac magazynowy gotowego pelletu”,

e) z: „rozbudowa wraz z przebudową instalacji zewnętrznych (wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, energetycznej)”,

na: „rozbudowa wraz z przebudową i budową instalacji zewnętrznych (wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, energetycznej)”,

f) z: „kanalizacji ścieków przemysłowych ze zbiornikiem bezodpływowym o pojemności 10 m<sup>3</sup>”,

na: „kanalizacji ścieków przemysłowych ze zbiornikiem szczelnym, bezodpływowym o pojemności 10 m<sup>3</sup>”,

g) z: „budowa zbiornika ppoż. o pojemności minimum 300 m<sup>3</sup>”,

na: „budowa zbiornika naziemnego o pojemności ok. V = 400 m<sup>3</sup> wraz z pompownią p. poż”,

h) z: „częściowa (ok. 1000 m<sup>2</sup>) przebudowa i wymiana istniejącej nawierzchni utwardzonej”,

na: „częściowa (ok. 2900 m<sup>2</sup>) przebudowa i wymiana istniejącej nawierzchni utwardzonej”,

i) dodatkowe zapisy:

- realizacja dróg na terenie zakładu - nawierzchnia z kostki betonowej, zabezpieczonej geomembraną,

- placów magazynowych, chodników, parkingów z kostki betonowej,

- budowa przyłącza ciepła technologicznego z pompownią oraz instalacją chłodniczą na potrzeby realizowanej na terenie zakładu suszarni,

j) z: „W wyniku realizacji inwestycji planowane jest zwiększenie powierzchni zabudowy z ok.0,3281 ha do ok. 0,6521 ha, a także zwiększenie o ok. 0,1475 ha powierzchni terenów utwardzonych (po rozbudowie - 1,365 ha).”,

na: „W wyniku realizacji inwestycji planowane jest zwiększenie powierzchni zabudowy z ok.0,3281 ha do ok. 0,546 ha, a także zwiększenie o ok. 0,29 ha powierzchni terenów utwardzonych (po rozbudowie - 1,365 ha).”.

## **2. w uzasadnieniu decyzji, na stronie szóstej oraz w załącznik do decyzji (charakterystyka planowanego przedsięwzięcia), na stronie drugiej zmieniana decyzja otrzymuje nowe brzmienie:**

z: „Proces produkcji peletu w przedmiotowym zakładzie rozpoczynać się będzie od rozładunku surowca na dwóch placach składowych o łącznej poj. 900 Mg z wykorzystaniem samochodów samowyładowaczych oraz ładowarki teleskopowej”,

na: „Proces produkcji peletu w przedmiotowym zakładzie rozpoczynać się będzie od rozładunku surowca na placu rozładunku peletu z wykorzystaniem samochodów samowyładowaczych oraz ładowarki teleskopowej”.

## **III. Pozostała treść decyzji pozostaje bez zmian.**

## UZASADNIENIE

Inwestor Biomasa Partner Group Sp. z o.o., z siedzibą Modła Królewska, ul. Bursztynowa 37, 62-571 Stare Miasto wystąpił w dniu 06.10.2023 r. z wnioskiem w sprawie zmiany decyzji znak OŚ.6220.9.18.2022.MB z dnia 20.07.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu produkcji peletu drzewnego o nową linię do produkcji peletu wraz z infrastrukturą techniczną, ul. Połchowska 5c, 73-155 Runowo Pomorskie, dz. nr 1/6, obręb Połchowo, gm. Węgorzyno”. Do wniosku dołączono: mapę ewidencyjną w skali 1:1000, mapę sytuacyjną z zaznaczonym obszarem oddziaływania, kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) obejmującą zakres wnioskowanych zmian wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, wypis z rejestru gruntów dla terenu przedsięwzięcia, oraz potwierdzenie transakcji wpłat na konto Urzędu Gminy Węgorzyno kwoty 205,00 zł.

Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) decyzja ostateczna, na mocy, której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Zgodnie natomiast z art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko- dalej oos (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), przepis art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094) oraz art. 49 kpa strony były powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ oraz o możliwości zapoznawania się z aktami gromadzonymi w trakcie postępowania, przez publicznie dostępny wykaz danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Węgorzynie -bip.wegorzyno.pl. W trakcie prowadzonego postępowania nie wpłynęły uwagi ani też zastrzeżenia, co do projektowanej inwestycji.

W dniu 10.10.2023 r., zgodnie z art. 87 i 64 ust. 1 ustawy oos kopia wniosku wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia przesłana została celem zaopiniowania co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie opinią sanitarną ZNS.9022.2.1.27.2023 z dnia 19.10.2023 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Zarząd Zlewni Dziwny i Regi w Gryficach pismem znak: SZ. ZZŚ.1.4901.150.2023.AŚ z dnia 25.10.2023 r. (data wpływu: 31.10.2023 r.) wezwało do złożenia wyjaśnień i uzupełnień do KIP. Stosowne uzupełnienia zostały wysłane pismem z dnia 07.11.2023 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Zarząd Zlewni Dziwny i Regi w Gryficach pismem znak: SZ. ZZŚ.1.4901.150.2023.AŚ z dnia 21.11.2023 r. (data wpływu: 27.11.2023 r.) wyraziło opinie, że dla opiniowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem znak: WST - K.4220.327.2023.BM z dnia 19.10.2023 r. wezwała do złożenia wyjaśnień i uzupełnień do KIP. Stosowne uzupełnienia zostały wysłane pismami z dnia 07.11.2023 r. i 22.11.2023 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem znak: WST -K.4220.327.2023.BM.2 z dnia 23.11.2023 r. (data wpływu: 24.11.2023 r.) wyraziła opinie, że dla opiniowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z wnioskiem o zmianę przedmiotowej decyzji, wprowadzone zmiany mają charakter techniczny i wynikają z faktu wprowadzenia zmian do projektu budowlanego. W związku z wprowadzonymi zmianami nie zmieni się powierzchnia zabudowy ani nie nastąpi zwiększenie wody, surowców, materiałów, paliw czy energii w trakcie eksploatacji zakładu.

Nie spowodują także zwiększenia zatrudnienia czy wzrostu zdolności produkcyjnej zakładu.

Po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia tutejszy organ, uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy o ochronie środowiska, zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach stwierdza się, że dla zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w powyższym zakresie nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Wnioskowane zmiany nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

#### **Pouczenie**

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4 za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. BURMISTRZA

*mgr Miróslaw Przysiwęk*  
Zastępcja Burmistrza

#### **Otrzymują:**

1. Wnioskodawca.
2. Strony wg postępowania (w formie obwieszczenia).
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska w Szczecinie.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie.
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie.  
Zarząd Zlewni Dziwny i Regi w Gryficach.